
1. DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

Faça toda a instalação da interface com a ignição desligada e com o chicote da interface desconectado.





2. TABELA DE SELEÇÃO DE APARELHO

Configure os DIP Switches de seleção de aparelho de acordo com a tabela abaixo.

TABELA DE SELEÇÃO APARELHO				
MARCA	CHAVEAMENTO	CONEXÃO NO APARELHO		
Alpine	ON 1 2 3 4	Conexão P2 atrás do aparelho		
Clarion	ON	Conexão P2 SWC ou Remo		
JVC	ON	P2 SWC ou Steering Wheel		
Kenwood	ON II	Fio Azul/Amarelo Remo Cont		
Pioneer	ON II	P2 W/R ou Wired Remote		
Pioneer com BT	ON	P2 W/R ou Wired Remote		
Sony	ON	P2 Azul da atrás do rádio		
Centrais Multimidias	ON 0 0 0 1 2 3 4	Fio SWC, KEY1, AD1 etc		

Para aparelhos Pioneer da linha 2014 em diante é necessário configurar a função CONTROLE DE VOLANTE no menu do aparelho seguindo os passos abaixo:

- 1 Coloque o aparelho em OFF
- 2 Acesse o $\underline{\sf SISTEMA}$ e encontre a função $\underline{\sf CONTROLE}$ DE VOLANTE
- 3 Selecione a opção <u>COM ADAPTADOR</u> e aguarde a configuração
- 4 Ligue o aparelho e faça o teste de funcionamento

Utillize um aplicativo QR Code para visualizar o vídeo de programação ou acesse www.faaftech.com/config-pioneer





3. TABELA DE SELEÇÃO DE CARRO

Configure os DIP Switches de seleção de carro de acordo com a tabela abaixo.

TABELA DE SELEÇÃO CARRO					
MARCA	CARROS	CHAVEAMENTO	LOOP ROXO		
Chevrolet	Astra 2010», Meriva, Vectra 2010», Zafira	ON	Não Cortar		
	S10 2013<	ON	Cortar		
	Malibu	ON	Não Cortar		
	Ômega 2006<	ON II	Cortar		
Fiat	Dobló, Idea, Palio Weekend, Strada	ON	Cortar		
	Marea	ON	Cortar		
Ford	Fusion 2012<	ON	Não Cortar		
	Ecosport 2012<, Focus 2012<, Transit	ON	Não Cortar		
	Ranger 2014	ON	Cortar		
Hyundai	Azera 2011<, Elantra, HB-20, I30, IX35, Santa Fé Sonata, Veloster, Veracruz	ON II	Não Cortar		
Honda	City, Civic 2011, CRV 2011, Fit, HRV	ON	Não Cortar		
Kia	Cerato, Karens, Mohave, Optima, Picanto, Soul Sorento, Sportage	ON	Não Cortar		
Land Rover	Discovery 3, Freelander 2 2012	ON	Não Cortar		
Mitsubishi	ASX, Lancer, L-200 Triton, Outlander, Pajero Full Pajero Dakar	ON	Não Cortar		
Nissan	350Z, 370Z, Frontier, March, Pathfinder, Sentra	ON	Não Cortar		
	Versa	ON	Cortar		
Ssangyong	Action Kiman Pouton	ON	Não Cortar		
	Actyon, Kyron, Rexton	ON	Cortar		
	Korando	ON	Cortar		
Subaru	Forester, Impreza, Legacy (Sem Bluetooth)	ON	Não Cortar		
	Forester, Impreza, Legacy (Com Bluetooth)	ON 1 1 1 1 1 2 3 4	Não Cortar		

Continua próxima página

Suzuki	Grand Vitara, SX-4	ON	Não Cortar
Toyota	Camry, Corolla, Hilux, RAV-4, SW-4	ON	Não Cortar
Volkswagen	Crossfox, Fox, Gol, Parati, Spacefox, Saveiro e Voyage (2009<)	ON	Não Cortar
	Gol e Voyage (2010-2012) Crossfox, Fox, Saveiro e Spacefox (2010-2013)	ON	Não Cortar
	Golf 2013<, Polo	1 2 3 4	
Auxiliar	iliar FT-BMW		Cortar

4. CONEXÃO NO CARRO

Faça a ligação dos fios AZUL, VERDE e MARROM da interface seguindo o conector indicado na tabela abaixo. Em alguns casos não é necessário a utilização dos fios VERDE e MARROM.

Todos os conectores abaixo são visualizados pelo <u>LADO DOS FIOS</u>.

